

Goetze Type No	Goetze Type No	Trelleborg Type No	Seal Ring Inside Diameter	Seal Ring Outside Diameter	Seal Ring Height	O-Ring Inside Diameter	O-Ring Cross Sectional Diameter
Type 51	H-50	TLDOA 0380	38	51	20	41	6
Type 51/6,7	H-50A1	-	38	51	20	40	6,7
Type 58	H-021	TLDOA 0450	45	58	21	48	6,1
Type 59	H-01	TLDOA 0460	46	59	20	47,5	6,5
Type 62	H-019	TLDOA 0480	48	62,15	25	50	7,5
Type 70	H-32	TLDOA 0555	55,5	70	22	58	7,5
Type 70/8	H-32A1	-	55,5	70	22	58	8
Type 73	H-57	TLDOA 0600	60,2	73	20	60	6,5
Type 78	H-020	TLDOA 0640	64	78	25	66	8,2
Type 80	H-01A1	-	67	80	20	68,5	6,5
Type 80/5	H-53	-	63	80,5	26	66	8
Type 82	H-02	TLDOA 0635	63,5	82,4	32	66	9,5
Type 84	H-02A1	TLDOB 0710	71	84	20	72,5	6,5
Type 85/5	H-03	TLDOA 0675	67,5	86,5	31,8	71	9,5
Type 88/5	H-113	-	77,5	88,5	15	78	4,3
Type 89	H-05	TLDOB 0690	68	89	24	75	8
Type 91	H-04A1	TLDOA 0710	71,5	91	29	75	9
Type 92	H-04	TLDOA 0730	73	92	32	75,7	9,5
Type 92,5	H-45	TLDOA 0795	79,5	92,5	20	81	6,5
Type 98	H-039	TLDOA 0810	81	98	28	82	8
Type 100	H-003	TLDOB 0800	79	100	30	85	9,5
Type 100/80	H-016	-	80	100	29	83	9
Type 102	H-07	-	83	102	28	87	8,5
Type 104,5	H-05A3	TLDOB 0900	90,5	104,5	26	93	6,3
Type 108	H-05A2	-	88	108	24	93	8
Type 109,5	H-06	TLDOA 0900	90,5	109,5	32	93,2	9,5
Type 111	H-08A5	TLDOA 0950	95	111	24	99	7,7
Type 111	H-45A1	-	103	117	20	105	6,5
Type 119	H-08	TLDOA 1000	100	119	32	102,8	9,5
Type 120	H-08A3	TLDOA 0990	99	120	28	105	8,5
Type 125	H-08A2	TLDOF 1040	104	125	28	110	8,5
Type 125/24	H-08A4	TLDOA 1070	107	125	24	110	8,5
Type 125/7,7	H-08A9	-	107	125	24	110	7,7
Type 128	H-017	-	110	128	32	113	9,2
Type 129	H-16A8	TLDOA 1145	114,5	129	21	117	7
Type 138	H-09	TLDOA 1170	120	138	32	122,5	8,4
Type 138/9	H-09A3	TLDOA 1170	120	138	32	124,3	9
Type 139	H-09A1	TLDOA 1200	120	139	31,8	123,5	9,5
Type 139,5	H-52	TLDOA 1190	118,5	139,5	28	124	8,5
Type 140	H-09A2	-	117	140	29	124	8,7
Type 140,7	H-12A6	TLDOD 1270	127	140,7	25	130	6
Type 141	H-12	TLDOC 1270	127	141	29	130	6
Type 141/8,3	H-12A3	-	127	141	29	130	8,3
Type 141/9	H-12A5	-	127	141	29	124,3	9
Type 142	H-022	TLDOA 1200	120	142	38	122	11,3
Type 144	H-11	TLDOB 1250	125	144	31,8	128,5	9,5
Type 146	H-10	TLDOA 1260	127	146	32	130	9,5
Type 146/31	H-10A1	-	127	146	31	130	9,5
Type 154,5	H-12A2	-	135,5	154,5	28	139	8,3
Type 156,6	HNO-149	TLDOA 1427	143	156,6	25	143	6,5
Type 157	H-14	TLDOB 1430	143	157	27	145	6,3
Type 160	H-13	TLDOA 1430	143	160	27	145,7	8,3
Type 167	H-15	TLDOA 1470	150	167	28	153,8	8,5
Type 168.2	H-16	TLDOA 1540	154	168	27	158	6
Type 168/155	H-16A5	-	155	168	27	158	6
Type 168/6,5	H-16A4	TLDOA 1539	154	168	27	150	6,5

Type 169	H-16A3	TLDOD 1540	154	169	22	158,1	7
Type 169/9,2	H-16A9	-	154	169	22	158,1	7
Type 170	H-16A1	TLDOE 1540	154	170	21	158,1	7
Type 171,5	H-15A3	-	153	171,5	28	157	8,3
Type 172	H-18	TLDOA 1463	146	172	38	147	12,7
Type 172/40	H-023	TLDOC 1500	150	172	40	151	11,2
Type 173,5	H-17	TLDOC 1540	154	173,5	32	155	9,65
Type 180,5	H-17A3	-	165	180,5	27	170	7
Type 181	H-17A7	TLDOA 1650	165	181	27	170	7
Type 185,3	H-140	-	171,3	185,3	20	172	6
Type 189	H-55	TLDOA 1640	164	189	30	170	9,5
Type 191,5	H-20	TLDOA 1630	163	191,5	38	166	12,7
Type 194,4	H-124	-	172	194,4	31,8	175	9,5
Type 195	H-47	-	176	195	28	182	8,3
Type 199	H-56	TLDOA 1780	178	199	32	184	9,5
Type 200	H-21	TLDOA 1770	177	200	30	184	9,5
Type 200/00	H-21A3	-	177	200	30	184	9,5
Type 205	HNO 150	-	178	205	38	178	12,7
Type 209	H-94	-	192	209	30	190	9,5
Type 210	H-22A2	TLDOA 1910	191	210	28	190	8,5
Type 210,5	H-22	TLDOA 1823	182	210,5	38	185	12,5
Type 216,5	H-22A1	TLDOA 1950	195	216,5	31,8	198	9,5
Type 222,8	H-81	TLDOA 2020	208,7	222,8	26	208	6,2
Type 227	H-23	TLDOA 2050	205	227	30	210	9,5
Type 227/10	H-23A2	-	205	227	30	210	10
Type 223	H-81	TLDOA 2020	208,7	222,8	26	208	6,2
Type 228,5	H-25	TLDOA 2000	200	228,5	38	205,5	13
Type 237	H-93	-	216	237	30	218	9,5
Type 239,5	H-24A3	TLDOA 2200	220	239,5	31,8	224	9,5
Type 241,4	H-109	-	220	241,4	25	226	7,7
Type 251,5	H-24	TLDOA 2240	223	251,5	38	226	12,7
Type 261	H-40	-	238	261	31,8	245	9,58
Type 262,8	H-41	TLDOA 2400	240	262,8	38	243	13
Type 263/242	H-41A1	TLDOA 2400	242	262,8	38	243	13
Type 270	H-130	-	250	270	300	250	9,5
Type 280,5	H-62	TLDOA 2520	252	280,5	38	255	12,7
Type 293	H-26	TLDOA 2650	265	293	38	268	12,7
Type 303	H-26A1	TLDOA 2750	275	303	38	278	12,7
Type 328	H-042	TLDOA 3780	300	328	38	300	12,7
Type 324,6	H-27	-	300	324,65	38	305	12,7
Type 325	H-27A4	TLDOA 3000	300	325	38	305	12,7
Type 328	H-042	TLDOA 1780	300	328	38	300	12,7
Type 341	H-28	TLDOA 3180	318	341	38	315	12,7
Type 346	H-28A4	TLDOA 3185	318	346	38	315	12,7
Type 346/40	H-28A6	-	318	346	40	320	12,7
Type 375	H-30	TLDOA 3500	350	375	38	355	12,7
Type 375/355	H-30A1	-	355	375	38	355	12,7
Type 394,4	H-60	TLDOA 3665	366	394,4	38	359,5	12,7
Type 394,4/40	H-60A2	-	366	394,4	40	359,5	12,7
Type 398	H-60A3	TLDOA 3700	370	398	38	370	12,7
Type 415	H-70	TLDOA 3870	388	415	38	385	12,7
Type 416,2	H-70A1	-	388	416,2	38	385	12,7
Type 457	H-61	TLDOA 4290	430	457	38	420	12,7
Type 459,2	H-61A4	-	430	459,2	38	420	12,7
Type 480	H-65A1	-	450	480	50	454	16
Type 495	H-65A2	-	465	495	43,6	460	12,7
Type 497,2	H-65A5	-	465	497,2	43,6	460	12,7
Type 500	H-65	TLDOA 4700	470	500	50	474	16
Type 533	H-74	TLDOA 5054	505	533,4	43,6	493	12,7

Type 535,8	H-74A2	-	505	535,8	43,6	493	12,7
Type 560	H-89	TLDOA 5300	530	560	50	530	16
Type 566,8	H-146	-	538	566,8	43,6	535	12,7
Type 590	H-82	-	559	590	50	560	16
Type 608	H-83	TLDOA 5800	576	608	43,6	582	12,7
Type 608/581	H-83A2	-	581,5	608	43,6	582	12,7
Type 623	H-76	TLDOA 5910	591	623	50	595	16
Type 628	H-90	-	596	628	50	595	16
Type 695	H-75	-	660	695	53	660	16
Type 700/43,6	H-75A2	TLDOA 6670	667	700	43,6	660	12,7
Type 700	H-75A3	-	667	700	50	660	12,7